


P-touch

brother
at your side

Máy In Nhãn Điện Tử Chuyên Nghiệp!



Máy in nhãn & Ứng dụng

Brother International Viet Nam

5th Floor - Minh Long Tower - No. 17 Ba Huyen Thanh Quan str. Ward 6, Dist.3, HCMC

Hotline: 08-62908787

www.brother.com.vn

P-touch là gì?

Thế nào là máy in nhãn P-Touch?

Máy in nhãn P-Touch là giải pháp in nhãn đơn giản & nhanh chóng giúp bạn sắp xếp, đánh dấu và tối ưu hóa môi trường làm việc.

Ứng dụng của máy in nhãn?

Máy in nhãn P-touch giúp bạn thuận tiện trong quản lý tài liệu, thông tin kinh tế tài sản tăng cường độ an toàn trong môi trường làm việc thông qua các ứng dụng của sản phẩm

Điểm nổi bật của P-Touch là gì?

Chìa khóa thành công của P-Touch bắt nguồn từ chính những cuộn nhãn đa lớp - với độ bền và thời gian sử dụng cực lâu. Nó hoàn toàn khác biệt so với việc viết tay hay nhãn giấy in bằng máy in văn phòng.



Cấu Tạo Nhãn "TZ" Đa Lớp (Laminated)

Nhãn đa lớp (laminated) siêu bền


Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn "TZ" được thiết kế để sử dụng cho các cặp hồ sơ, các bề mặt phẳng và các bề mặt kim loại không có kết cấu, nhựa hay bề mặt kính. Nhãn "TZ" không bị ảnh hưởng bởi nước, dầu mỡ, ánh sáng mặt trời hay các tác động cơ học, khả năng chịu được nhiệt độ cao hay môi trường lạnh bảo sung thêm tính ưu việt của nhãn. Cấu tạo nhãn cực mỏng kèm theo lớp màng bảo vệ - Polyester

Cấu tạo Nhãn TZ

Laminated Tape Structure



Image is for illustrative purpose only



Độ bám dính cao



Chống trầy xước



Chịu được hóa chất



Chống thấm nước




Chịu được chiếu sáng



Chịu được nhiệt độ

Sắp xếp, Đánh dấu và Tối ưu hóa Môi trường làm việc Nhanh chóng & Dễ dàng

Bước 1 Nhập nội dung



Nhập nội dung cần in

Bước 2 In



Kiểm tra lại nội dung trước khi nhấn nút Print để in

Bước 3 Dán nhãn



Dễ dàng tháo lớp bảo vệ mặt mặt keo phía sau để có thể dán lên bề mặt bạn muốn

※ Hiện nay chỉ duy nhất Brother làm chủ được công nghệ tạo nhãn đa lớp (laminated) với lớp màng bảo vệ đặc biệt

Giới Thiệu Máy In Nhãn P-Touch

Đây là dòng máy cầm tay với thiết kế tối ưu và trọng lượng thấp, giúp cho người sử dụng dễ dàng mang theo trong túi dụng cụ để sử dụng trong các điều kiện công việc bên ngoài. Những model này có thể cầm bằng 1 tay và cũng khá dễ dàng để nhập dữ liệu thông qua bàn phím hay thiết bị khác. Chúng có thể tạo các nhãn có chất lượng cao và cực bền. Bạn có thể sử dụng pin khi đi ra ngoài làm việc hay sử dụng AC adapter được trang bị kèm theo. Ngoài ra, máy còn được trang bị cáp bảo vệ rất chắc chắn, nhỏ gọn

Dòng cầm tay chuyên nghiệp <Kết nối máy vi tính (PC)>



PT-7600

- Sử dụng nhãn có bề ngang 6mm - 12mm
- Cắt nhãn thủ công
- Kết nối và truyền dữ liệu từ máy vi tính
- Cáp bảo vệ

Dòng máy văn phòng là điển hình về khả năng tạo ra các nhãn nhanh chóng, đơn giản và đa dạng. Chúng được thiết kế với bàn phím tiện dụng và một màn hình hiển thị lớn kèm theo rất nhiều các tính năng. Lần đầu tiên và duy nhất chỉ có tại Brother máy in nhãn có bàn phím in được nội dung tiếng Việt mà không cần kết nối với máy vi tính. Label Collection là giải pháp tiện lợi nhất để bạn có thể in các nhãn đã được thiết kế sẵn bởi Brother với các nội dung thông dụng theo nhiều ngành nghề

Máy văn phòng <Không kết nối máy vi tính (PC)>

Máy văn phòng < Kết nối máy vi tính (PC)>



PT-1280 VN

- Sử dụng nhãn có bề ngang 6mm - 12mm
- Cắt nhãn thủ công
- **Bàn phím Tiếng Việt**



PT-2730

- Sử dụng nhãn có bề ngang 6mm - 24mm
- Cắt nhãn tự động
- Kết nối PC
- Màn hình LCD
- **Label Collection**
- **In mã vạch (barcode)**



PT-2030

- Sử dụng nhãn có bề ngang 6mm - 18mm
- Cắt nhãn thủ công
- **Label Collection**

Máy In Mã Vạch (Barcode)

Máy PT- 9700PC và máy PT-9800PCN có khả năng in mã vạch (barcode) trên nhãn TZ, HG và được thiết kế để có thể in được các loại nhãn có độ bền cao. Độ phân giải in lên tới 360 dpi kèm theo là độ bóng cao và nội dung in rõ ràng giúp cho nhãn này hoàn toàn phù hợp với việc in nhãn có nội dung có số serial được sử dụng trong sản xuất, đánh dấu các bộ phận hay sản phẩm trong kho, nhãn quản lý chất lượng hay quản lý tài sản, ngoài ra là để đánh dấu trong các môi trường làm việc khắc nghiệt.

PT-9700PC

Máy in Mã vạch



PT-9800PCN

Máy in Mã vạch - Card mạng tích hợp



Điểm nổi bật

Tốc độ in cực cao (lên tới 80mm/s)

Chất lượng in hoàn hảo (lên tới 360 x 720 dpi)

Đa dạng các loại nhãn có thể in (TZ:6mm-36mm / HG: 6mm-36mm)

Cắt nhãn tự động & cắt nửa độ dày nhãn

Chia sẻ lệnh in qua nhiều máy in khi in với số lượng lớn

Có thể sử dụng với phần mềm P-Touch Editor hay b-PAC (Free SDK-tool)

== Chỉ có trên PT-9800PCN ==

10/100 BASE-TX Wired Ethernet

P-touch Editor Lite LAN (có thể chia sẻ với nhiều máy tính trong mạng nội bộ mà không cần cài drivers)

USB-A (kết nối với máy quét cổng USB và in nhãn có nội dung mã vạch (barcode) theo như mẫu)

Ứng dụng trong môi trường khác nghiệp




Sản Xuất

- Tự động hóa
- Hàng không
- Máy tính / Điện tử
- Máy công nghiệp




Viễn Thông / Cáp

- Viễn Thông
- Đánh dấu cáp
- Kiểm soát mạng sản phẩm



Hóa Chất

- Nhà thuốc
- Thí nghiệm y khoa
- Thuốc



Công suất sản xuất cao với lợi thế về tốc độ in cao và các tính năng cơ bản



Tốc độ in cao hơn 4 lần so với nhãn TZ!! Tối đa 80mm/s

Supported by
9700 9800

Tốc độ in lên tới 80mm/s khi sử dụng nhãn HG(360dpi×180dpi). Ngay cả khi in một số lượng lớn nhãn cũng trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Bên cạnh đó, bạn có thể in với độ phân giải cao 360dpi×720dpi (20mm/s) khi cần thiết, đem lại cho bạn khả năng in thật tốt nội dung chữ, họa tiết và hình ảnh

Tốc độ in




Khả năng chống đổi màu cao là điểm khác biệt in từng nhãn so với hình thức in trực tiếp. Nó còn thể hiện khả năng in linh động các dãy số hoặc nhiều sản phẩm hay khi in với số lượng nhỏ



Hỗ trợ phân quyền in và nâng cao hiệu quả sử dụng

Hỗ trợ trên
9700 9800

Lệnh in có khả năng được chia sẻ giữa nhiều máy để có thể in được số lượng lớn cùng một lúc. Tính năng này cho phép có thể tiết kiệm được nhiều thời gian khi in một số lượng lớn nhãn thông qua các máy in nhãn này



In Số Lượng Lớn

Kết nối trực tiếp với PC khi sử dụng cổng USB


Kết nối trực tiếp với các thiết bị ngoại vi để in mà không cần kết nối với PC

Hỗ trợ trên
9800


Đầu tiên dữ liệu được truyền vào máy in từ PC, sau đó kết nối thiết bị ngoại vi vào (ví dụ đầu đọc mã vạch) máy thông qua USB hoặc RS-232C, tiếp đó có thể in nhãn với nhiều loại dữ liệu (chữ, mã vạch) mà không cần kết nối với PC. Đây là giải pháp in nhãn tiết kiệm, tiện lợi và đa dạng. Dữ liệu được đọc từ thiết bị ngoại vi (ví dụ máy đọc mã vạch) có thể dễ dàng chuyển vào (dữ liệu chữ, mã vạch) và lưu trữ với máy in nhãn P-touch 9800PCN.



① Chuyển file mẫu từ PC sang P-touch 9800PCN.



② Đọc mã vạch mẫu thông qua thiết bị quét mã vạch và in ra với nội dung quy định bởi mã vạch mẫu



③ Nhận được in có nội dung phù hợp với sản phẩm giúp quản lý đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện

※ Kết nối đầu đọc mã vạch với P-touch 9700PC (đầu đọc sẽ được cung cấp điện khi kết nối) thông qua cổng số (RS-232C). Khả năng truyền dữ liệu tùy thuộc vào từng loại thiết bị

Nếu bạn có thể chia sẻ dữ liệu, thì không cần cài đặt phần mềm để in nhãn

Đầu tiên bạn cần sao chép P-touch Editor Lite LAN vào tập tin chia sẻ ở máy chủ, nhờ vậy, dù các máy còn lại trong mạng nội bộ không cài đặt trình điều khiển (driver) thì chúng vẫn có thể thiết kế và in nhãn thông qua việc sử dụng P-touch Editor Lite LAN trên máy chủ.



Thông tin nhãn HG

Tốc độ in tối đa lên tới 80mm/s.

Ngoài ra bạn có thể in với độ phân giải cực cao là 360dpi×720dpi khi cần thiết

Hộp Carton (5 cuộn nhãn)



Ứng dụng - Văn Phòng / Cá Nhân

Bất kể văn phòng của bạn có nằm trong một cao ốc chuyên nghiệp hay ở phía sau một nhà kho, nhãn P-touch sẽ giúp bạn quản lý và sắp xếp mọi thứ theo trật tự. Nhãn của Brother luôn đa dạng về màu sắc và kích thước cho bạn thật nhiều lựa chọn. Bên cạnh đó, những model có khả năng kết nối với PC còn cho phép bạn thêm và logo công ty hay hình ảnh hay in từ tập tin dữ liệu



Quản lý tài liệu

Nhãn P-Touch có thể được tạo theo danh mục nội dung lưu trữ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sắp xếp các tài liệu này



Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn



Thông tin nhận dạng cá nhân

HÓA ĐƠN

Máy in nhãn P-Touch có thể tạo ra các nhãn có nội dung và màu sắc theo từng cá nhân giúp bạn kiểm soát các đồ vật của mình trong văn phòng



Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn



Kiểm kê tài sản

Cường.Nguyễn
Brother International Vietnam

Nhãn đa lớp (laminated) P-touch là giải pháp tối ưu để sử dụng trong kiểm kê và quản lý các tài sản có giá trị. Chỉ cần sử dụng máy in nhãn P-Touch để có thể in ra các đoạn nhãn có nội dung là số serial hay mã vạch và dính lên mọi vật dụng



Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn



Đánh dấu dây cáp

PERSONNEL DIV.

Vài model máy in nhãn P-Touch có sẵn tính năng in nhãn cho cáp giúp bạn nhanh chóng thiết kết và in các đoạn nhãn để dán lên các loại cáp được sử dụng trong văn phòng của bạn.



Nhãn đa lớp chuẩn siêu dẹt



Kí hiệu văn phòng

WEB

WEB

Sử dụng máy in nhãn P-Touch để xác định, đánh dấu, mục đích và thông tin các vật dụng trong văn phòng



Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

IN TRAY

Ứng dụng - Dây & Cáp Điện / Hệ Thống Điện


Trong mảng công nghiệp dây và các thiết bị điện trên toàn thế giới, nhãn từ máy in nhân P-touch với nhiều màu sắc khác nhau luôn được sử dụng trên các bảng điều khiển, hộp chia điện hay trên các cồng cáp điện giúp cho công việc quản lý thông tin dễ dàng hơn. Thêm vào đó, nhãn với độ dẻo cao sẽ được dính hay quấn vòng quanh cáp điện để xác định với thông tin được in trên đó.



Đánh dấu
hộp chia điện

Các hộp chia điện này thường giống nhau. Cho nên việc đánh dấu các điểm nối hay trên dây để tránh các nhầm lẫn khi thao tác và kiểm tra

DB 1



Đề xuất sử dụng nhãn đa lớp (laminated) chuẩn (TZ-641)



Đánh dấu
bảng điều khiển

Sử dụng các nhãn có nội dung rõ ràng và dễ đọc để đánh dấu các nút có hình dạng giống nhau giúp việc hoạt động thuận tiện hơn.

MAIN




Đề xuất sử dụng nhãn đa lớp (laminated) chuẩn (TZ-631)



Đánh dấu
dây & cáp

Nên sử dụng các model máy có thể kết nối với máy tính có phần mềm đi kèm cùng các tùy chọn in nhãn như: nhãn cỡ, nhãn cuộn tròn, nhãn cho dây hay cáp v.v...

**LA(4)-3
LA(4)-3
LA(4)-3
LA(4)-3
LA(4)-3
LA(4)-3
LA(4)-3
LA(4)-3**



Đề xuất sử dụng nhãn đa lớp (laminated) độ dẻo cao (TZ-FX641)

Ứng dụng - Dây & Cáp Mạng Viễn Thông

Ngoài các biểu tượng được tích hợp sẵn như điện thoại, fax hay mạng, máy in nhân P-touch còn được lựa chọn nhờ chất lượng cực cao và độ bền lớn. Nhân đa lớp độ dính cao của P-touch được thiết kế để có thể dễ dàng dính trên các bề mặt trơn, bề mặt có kết cấu và quan trọng là dính rất tốt trên các tấm kim loại, máy chủ, bộ định tuyến, bộ chuyển đổi.

Hệ thống
Máy chủ
Mạng thông tin

Các nhãn có màu nổi (đỏ hay vàng) và bản rộng thường được sử dụng vì dễ dàng tìm kiếm kể cả trong các môi trường ít ánh sáng

172.1.100.201




Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

Cáp điện &
Nhân thẻ

Đính nhãn cho các loại cáp thông qua việc sử dụng máy in nhãn P-touch với tính năng nhân thẻ "flagging" hoặc sử dụng phần mềm P-touch Editor cho các model có khả năng kết nối với tính

DB 1




Nhãn đa lớp (laminated) độ dẻo cao

Dây mạng &
Nhân cuộn

Tính năng in độc đáo từ Brother kết hợp với chất liệu nhãn đặc biệt cho phép bạn dễ dàng đánh dấu các cuộn dây với độ bền cực cao

B11 B11 B11 B11 B11 B11 B11 B11 B11



Nhãn đa lớp (laminated) độ dẻo cao

Ứng dụng - Nhà Hàng / Khách Sạn

Sử dụng máy in nhãn để tạo ra các bảng tên chuyên nghiệp nhanh chóng với chi phí rất thấp. Đối với các máy có khả năng kết nối với PC, bạn còn có thể thêm vào logo công ty bạn cùng với các nội dung hay hình ảnh khác. Rất thuận tiện trong việc sử dụng trong quản lý phòng, dịch vụ ăn uống, hay cả các thông báo phòng. P-touch là giải pháp hoàn hảo để bạn tạo cho khách hàng ấn tượng từ sự chuyên nghiệp ngay từ cái nhìn đầu tiên



Bảng tên
nhân viên

Thật đơn giản để có thể tạo ra một bảng tên chuyên nghiệp. Chỉ đơn giản là in tên của bạn và dán lên trên bảng tên bằng kim loại. Bạn cũng có thể dễ dàng thay thế các tên khác nhau trên các bảng tên, nhờ vậy bạn không phải chi nhiều tiền để làm bảng tên cho từng người.

LISA SMITH



Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn



Nhà hàng hay
Quán cafe

Tại các nhà hàng, quán cafe, cửa hàng đồ ăn nhanh, nhãn P-touch giúp bạn dễ dàng sắp xếp và quản lý mọi thứ rõ ràng và ngăn nắp

COFFEE



Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn



Vật dụng
Khách sạn

Sử dụng máy P-touch để có thể thông tin rõ ràng về số phòng, số liên hệ hay các thông tin quan trọng khác cho khách hàng

Room: 2903



Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

Ứng dụng - Y Tế / Phòng Thí Nghiệm

Trong một môi trường bao gồm nhiều yếu tố liên quan như hóa chất, sự va chạm, nhiệt độ khắc nghiệt, độ ẩm, thì điều cực kì quan trọng là các chai lọ, hộp đựng hay giỏ đồ cần được đính bằng một loại nhãn chịu được trong các điều kiện khắc nghiệt trên. Nhãn P-touch đã được chế tạo và thử nghiệm để chống lại hao tổn hay bào mòn bởi các yếu tố tác động trên.



Giỏ/Ngăn
đựng đồ

Sử dụng nhãn với các màu sắc khác nhau để dễ dàng đánh dấu các lọ thuốc có hình dạng giống nhau. Bạn có thể in nhãn có nội dung ngày tháng, mã vạch cho bất kì chủng loại thuốc nào.

HEPA + B



Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn



Chai / Lọ
thí nghiệm

Các loại nhãn P-touch giúp bạn dễ dàng xác định chủng loại của các dung dịch được đựng trong các ống / lọ thí nghiệm - dữ liệu kiểm tra, thông tin kiểm soát hay các thông tin cần thiết khác. Nhờ là loại nhãn đa lớp nên bạn có thể thoải mái rửa rửa mà không bị tróc hay trôi mất nội dung

RH-9387/05



Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn




Thông tin
chỉ dẫn
đặc biệt

Hiển thị rõ ràng các bước hướng dẫn sử dụng, chú thích hay các ghi chú an toàn nhờ sử dụng nhãn P-touch giúp bạn tăng tính an toàn trong hoạt động y tế

Operating procedure:

1. Place arm into the sleeve.
(With elbow at the recess inside the sleeve)
2. Press key to start testing.
(Start/stop with one key)
3. Finish testing and read out data. Wait for 30-50 seconds until the test automatically completes.



Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

Ứng dụng - Trường học / Thư Viện

Thông tin trên nhãn chính xác giúp kiểm soát mọi thứ dễ dàng, ngăn nắp và công việc của bạn cũng trở nên trôi chảy hơn... từ lớp học, phòng máy tính cho đến phòng quản lý, thư viện, cho đến các phòng ban trong mảng giáo dục & đào tạo.



Vật dụng
giáo dục

Hệ thống máy in nhãn P-touch cung cấp cho bạn giải pháp máy in nhãn linh hoạt với độ bền cao. Nhờ vậy, bạn có thể dễ dàng kiểm kê, sắp xếp các vật dụng học tập đơn giản hay công nghệ trong lớp học. Với sự đa dạng về màu sắc, kích thước và các biểu tượng tích hợp trong máy, bạn có thể dễ dàng tạo ra các nhãn cho riêng mình để có thể quản lý mọi thứ.

CHALK



Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn



Kiểm kê
tài sản

Nhãn có nội dung in mã vạch hay nhãn bảo mật để hỗ trợ bạn trong công tác an ninh, quản lý các tài sản trong trường như đồ dùng trong dạy học, máy tính, sách.

Division	Sales & Marketing Div.
Date	October 26, 2010
Code	
Brother International Corp. 	



Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn



Tài sản
thư viện

Sử dụng nhãn in P-touch để có thể đánh dấu, kiểm soát và kiểm tra toàn bộ các tài sản trong thư viện thường được cho học sinh/ sinh viên mượn cho nhu cầu học tập như sách, tài liệu. Và một khi bạn đã sử dụng nhãn in P-touch, bạn sẽ luôn yên tâm về độ bền, bám dính.

822.3
SHA



Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

Ứng dụng - Sản Xuất / Kho Hàng

Hệ thống máy in nhãn P-touch luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho giải pháp tạo nhãn chất lượng cao với chi phí thấp trong các kho hàng hay xưởng sản xuất. Nhãn P-touch đã được kiểm nghiệm để đáp ứng các tiêu chuẩn về nghiêm ngặt trong sản xuất bao gồm độ chịu đựng hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt, hay các tác động cơ học




Sử dụng 1 trong 16 loại mã vạch có trong phần mềm P-touch Editor cho nhãn của bạn - nhờ vậy bạn sẽ dễ dàng xác định thông tin qua đầu đọc thẻ nhớ và kiểm soát hàng hóa hiệu quả hơn. Một vài mẫu máy P-touch còn tích hợp sẵn mã vạch trong máy giúp cho bạn có thể bất kì khi nào và lúc nào.



Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn




Nhãn P-touch đa lớp có rất nhiều màu sắc (vd: cam, vàng...) dùng để đánh dấu trên các ống dẫn, nhãn thông tin an toàn, và các biển cảnh báo liên quan tới an toàn trong sử dụng.



Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn



Sử dụng nhãn Siêu dính cho khả năng dính tốt trên các bề mặt kim loại như - tròn, có kết cấu hay không bằng phẳng Tất cả các nhãn có khả năng chống bụi bẩn, dầu nhớt, đất cát và ngay cả các dung môi công nghiệp như acetone.



Nhãn đa lớp (laminated) độ dính cao

Chọn Nhãn Đúng với Nhu Cầu Của Bạn

	Bề Mặt Phẳng		Bề Mặt Độ Cong Lớn		Bề mặt độ cong nhỏ (dưới 8mm)
					
Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn	○	△	△	✗	✗
Nhãn đa lớp (laminated) độ dính cao	○	○	○	○	✗
Nhãn đa lớp (laminated) độ dẻo cao	○	△	○	△	○
Nhãn an ninh	○	✗	△	✗	✗

○ khuyến khích △ được chấp nhận ✗ không khuyến khích Kết quả khuyến khích theo kiểm nghiệm nội bộ của Brother

Special Applications: For wrapping or flagging cylindrical shaped items, such as wires and cables, we recommend TZFX Flexible ID Laminated Tape. For applying labels to fabric, we recommend TZFA Fabric Iron-on Tape.

Các loại nhãn TZ

Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn 8m	
Mô Tả	Độ bền chuẩn
ỨNG DỤNG	- Phù hợp cho các mục đích sử dụng trong nhà & ngoài trời • Tập hồ sơ • Sách / tài liệu • Thẻ thông tin • Bảng tên
Nhãn đa lớp (laminated) độ dẻo cao 8m	
Mô Tả	Công thức đặc biệt để dán lên bề mặt tròn hay dán 2 mặt nhãn với nhau
ỨNG DỤNG	• Dây & Cáp • Ống dẫn • Công tắc điện, lọ, ống nghiệm • Thi công mạch điện
Nhãn đa lớp (laminated) độ dính cao 8m	
Mô Tả	Độ dính cao gấp 2 lần độ dính của nhãn đa lớp chuẩn
ỨNG DỤNG	• Môi trường khắc nghiệt • Bề mặt sơn • Bề mặt có kết cấu • Các loại nhựa
Nhãn an ninh (laminated) 8m	
Mô Tả	Độ dính chuẩn - lớp keo bảo mật dính lại trên bề mặt
ỨNG DỤNG	• Máy tính & thiết bị điện tử • Đồ đạc & tài sản khác của công ty • Dụng cụ sau cân chỉnh • Vật dụng bảo mật
Nhãn in lên vải (non laminated) 8m	
Mô Tả	Sử dụng trên nhiều loại vải, chịu được giặt ủi
ỨNG DỤNG	- Phù hợp trên: • Vải Cotton và polyester • Đồng phục & in thương mại • Tắm trải giường và bàn • Quần áo hội trại
Nhãn dạ quang 5m	
Mô Tả	Độ bền chuẩn
ỨNG DỤNG	• Nhãn an toàn • Biển báo • Nhà máy / Xi nghiệp • Nhãn dính trên cửa • Thông tin • Tập hồ sơ
Nhãn đa lớp (laminated) HG 8m	
Mô Tả	Độ bền chuẩn
ỨNG DỤNG	[Tốc độ in cực nhanh] • Hoàn hảo để in nhanh với số lượng lớn [Độ phân giải in cao] • Hình ảnh • Logo công ty



Tiêu Chuẩn Về Độ Bám Dính



Thử nghiệm dưới nhiều mức nhiệt độ

Thử nghiệm sau được thực hiện với nhãn đa lớp chuẩn 12mm được dán trên tấm thép được đặt trong phòng với các mức nhiệt độ khác nhau:

Nhiệt độ	200 °C	150 °C	100 °C	50 °C	0 °C	-30 °C	-80 °C
Thời gian	2 giờ	2 giờ	240 giờ	240 giờ	240 giờ	72 giờ	72 giờ
Nhãn đa lớp chuẩn	△	△	△	○	○	○	○
Nhãn đa lớp có độ dính cao	△	△	△	○	○	○	○
Nhãn đa lớp có độ dẻo cao	△	△	△	○	○	○	○
Nhãn an ninh	△	△	△	○	○	○	○

- : Độ bám dính và chất lượng nhãn không bị ảnh hưởng
- △ : Nhãn hơi ngả vàng, nhưng vẫn bám dính lên vật liệu.
- Keo dính có thể bị dính lại một ít trên vật liệu khi ta tháo ra trong điều kiện nhiệt độ đang thử nghiệm.
- Dấu bằng keo an ninh (hình ô caro) có thể không bám dính lên vật liệu khi tháo nhãn an ninh ra.
- ✖ : Nhãn sẽ bị bong tróc ra ngay lập tức trên vật liệu

* Các số liệu được cung cấp sau không đảm bảo hoàn toàn khi kiểm nghiệm theo các điều kiện khác



Kết quả:

- Chất lượng bám dính và nhãn không bị thay đổi khi bỏ nhãn TZ (Brother) trong môi trường nhiệt độ thấp
- Khi đặt trong môi trường nhiệt độ cao, một vài nhãn sẽ ngả vàng và 1 ít keo dính sẽ bám lên trên các vật liệu được dán lên



Thử nghiệm về khả năng chống thấm nước

Thử nghiệm sau sử dụng nhãn 12mm dán lên tấm thép phẳng trong nhiệt độ phòng bình thường. Tấm thép này được nhúng vào trong 2 loại nước ở nhiệt độ 40°C trong 24 giờ liên tục.

Dung dịch nước	Nước chưng cất - 40°C	Nước 5% muối - 40°C
Thời gian	24 giờ	24 giờ
Nhãn đa lớp chuẩn	○	○
Nhãn đa lớp có độ dính cao	○	○
Nhãn đa lớp có độ dẻo cao	○	○
Nhãn an ninh	○	○

* Các số liệu được cung cấp sau không đảm bảo hoàn toàn khi kiểm nghiệm theo các điều kiện khác

Tiêu Chuẩn Về Độ Bám Dính



Thử nghiệm khả năng chống hóa chất & dung môi

Thử nghiệm sau sử dụng nhãn 12mm dán lên tấm thép phẳng trong nhiệt độ phòng bình thường. Tấm thép được nhúng vào hóa chất hay dung môi trong vòng 2 giờ sau đó được chà xát lên bề mặt

Hóa chất hoặc Dung môi	Toluene	Hexane	Ethanol	Ethyl acetate	Acetone	Mineral spirit	Nước	0.1N HCL	0.1N NaOH
Ngâm	△	○	△	△	△	△	○	○	○
Chà xát	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ : Độ bám dính và chất lượng nhãn không bị ảnh hưởng

△ : Sau khi được ngâm trong hóa chất hay dung môi một vài cạnh nhãn bị hở hoặc một lượng keo sẽ bị dính lại trên vật liệu khi bóc nhãn ra. Tuy nhiên, nội dung trên nhãn vẫn hiển thị rõ ràng

✖ : Nội dung trên nhãn bị biến mất



* Các số liệu được cung cấp sau không đảm bảo hoàn toàn khi thử nghiệm theo các điều kiện khác



Thử nghiệm khả năng chống ma sát

Sử dụng máy thổi cát cực mạnh thổi qua lại trên bề mặt nhãn 50 lần với tổng cộng 1kg cát sau đó đánh giá chất lượng bề mặt nhãn đã được thử nghiệm.

	Chống ma sát
Nhãn đa lớp chuẩn	○
Nhãn đa lớp có độ dính cao	○
Nhãn đa lớp có độ dẻo cao	○
Nhãn an ninh	○

* Các số liệu được cung cấp sau không đảm bảo hoàn toàn khi kiểm nghiệm theo các điều kiện khác

Tiêu Chuẩn Về Độ Độc Hại

Kết quả kiểm tra trên thực phẩm

Chì:	không tìm thấy (MLD 5ppm)
Cadmium:	không tìm thấy (MLD 0.5ppm)

Kiểm tra độ phân hủy

Kim loại nặng (vd: Pb): (Solvent: 4% V/V acetic acid)	không tìm thấy (MLD 1µg/ml)
Phân hủy của kali permanganat: (Solvent: water)	1.1 µg/ml
Chất lỏng sau bay hơi: (Solvent: n-heptan)	không hơn 5 µg/ml
Chất lỏng sau bay hơi: (Solvent: 20% V/V ethanol)	không hơn 5 µg/ml
Chất lỏng sau bay hơi: (Solvent: water)	không hơn 5 µg/ml
Chất lỏng sau bay hơi: (Solvent: 4% V/V acetic acid)	không hơn 5 µg/ml
Antimon: (Solvent: 4% V/V acetic acid)	không tìm thấy (MLD 0.05µg/ml)
Nguyên tố Germani: (Solvent: 4% V/V acetic acid)	không tìm thấy (MLD 0.05µg/ml)
Methyl methacrylate: (Solvent: 20% V/V ethanol)	không tìm thấy (MLD 5 µg/ml)

Nhãn P-touch được kiểm nghiệm bởi phòng thí nghiệm thực phẩm thuộc chính phủ Nhật Bản. Kiểm tra cho thấy nhãn Brother bám dính rất tốt lên các bao bì, hộp đựng thực phẩm. Các loại nhãn này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo như luật của Nhật Bản. Ngoài ra, kiểm nghiệm còn để xác định ảnh hưởng của nhãn khi dính lên da người. Và kết quả là nhãn không gây bất kì ảnh hưởng nào lên da, do vậy đã đáp ứng các chuẩn theo hướng dẫn của OECD. Cho dù nhãn đã vượt qua được các kiểm nghiệm, nó vẫn có thể gây ra các kích thích cho một vài trường hợp da nhạy cảm. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên tránh dính nhãn lên da.

Tiêu Chuẩn Về Độ Bám Dính



Thử nghiệm ngoài trời


Sự thay đổi màu của nhân được đo thông qua giá trị khác biệt màu ΔE^* sau khi dán nhân lên tấm thép và để ngoài trời. Bảng sau thể hiện giá trị thay đổi màu của nhân theo các mốc thời gian. Giá trị về độ thay đổi màu được thể hiện qua giá trị khác biệt màu. Khi giá trị này lớn thì mức độ thay đổi màu so với màu gốc là cao ΔE^*

■ Thử nghiệm dưới điều kiện chiếu sáng giả lập ánh mặt trời (trong phòng kín)

	Đơn vị	Độ chiếu sáng		
	Thời gian	20 giờ	50 giờ	100 giờ
Nhân đa lớp chuẩn	Trong suốt	0.09	0.06	0.26
	Trắng	0.78	1.54	1.40
	Đỏ	0.52	0.86	0.80
	Xanh dương	0.59	0.92	1.39
	Vàng	1.45	2.63	3.34
	Xanh lá cây	0.52	0.91	1.10
	Cam dạ quang	4.06	6.55	8.68
	Đen	0.25	0.15	0.33
Nhân đa lớp có độ dính cao	Trắng	0.78	1.54	1.40

Chiếu sáng liên tục "100 giờ" → tương đương một năm bị chiếu sáng

* Dù thử nghiệm được chuẩn bị như dưới điều kiện chiếu sáng 1 năm thì "50 giờ" cũng không có nghĩa là tương đương với 6 tháng




■ Thử nghiệm chiếu sáng ở môi trường ngoài trời

	Đơn vị	Chiếu sáng bằng mặt trời		
	Thời gian	20 giờ	50 giờ	100 giờ
Nhân đa lớp chuẩn	Trong suốt	1.94	2.58	3.78
	Trắng	2.36	2.70	3.59
	Đỏ	6.29	11.34	19.02
	Xanh dương	1.84	3.11	4.76
	Vàng	7.40	12.12	36.29
	Xanh lá cây	10.8	1.49	1.97
	Cam dạ quang	8.61	11.88	15.59
	Đen	0.59	1.62	2.08
Nhân đa lớp có độ dính cao	Trắng	2.36	2.70	3.59

Giá trị chiếu sáng bằng mặt trời trong "400 giờ" → tương đương với một năm chiếu sáng trong vòng 1 năm ở điều kiện thực tế

* Dù thử nghiệm được chuẩn bị như dưới điều kiện chiếu sáng 1 năm thì "200 giờ" cũng không có nghĩa là tương đương với 6 tháng

* Các số liệu được cung cấp sau không đảm bảo hoàn toàn khi kiểm nghiệm theo các điều kiện khác



Copy Printing

Máy In Nhãn QL - Brother

Máy in nhãn QL rất phù hợp cho các công ty vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp sản xuất. Dòng máy QL này cho phép bạn có thể tạo ra các nhãn giấy với chi phí thấp, dễ bóc dán, kể cả những nhãn băng trong hay các nhãn dài liên tục với bề ngang 4". Với các mục đích in như địa chỉ, nhãn gửi thư, thông tin vận chuyển trên các thùng hàng, tập hồ sơ, băng tên...máy in nhãn QL là giải pháp hoàn hảo cho bạn. Tất cả các máy QL đều tương thích với hệ điều hành PC và Mac *, kèm theo phần mềm thiết kế có giao diện tiếng Việt cho phép bạn in nhãn có nội dung mã vạch, logo hình ảnh, thông tin.



Điểm nổi bật dòng máy in nhãn QL:

• In nhãn địa chỉ & thông tin vận chuyển kích thước lớn

Nhãn in có thể in tới kích thước bề ngang lên tới 102mm.

• Tốc độ in cực nhanh

Tốc độ in tối đa lên tới 69 nhãn/phút đối với 1 vài mẫu máy QL

• Phần mềm trực quan

Chỉ cần chọn và nhấn in từ Windows* Word*, Excel* hay Outlook*

• Chi phí in thấp và dễ bóc khỏi lớp keo

Nhãn bề sần, nhãn giấy liên tục, nhãn băng trong

• Không bỏ phí nhãn in - Tiết kiệm chi phí

Bạn có thể in một hoặc vài hay cả trăm nhãn trong 1 lần in

• Thao tác dễ dàng

Thao tác sử dụng thay thế cuộn nhãn dễ dàng. Bạn không cần lo lắng về việc thay thế mực in, ribbon như các sản phẩm khác.

• Kết nối mạng

Card mạng tích hợp trong QL-580 và QL-1060N.



Nhãn DK bề rời

Màng bảo vệ	Không có
Độ dính	Độ bám dính chuẩn
Ứng dụng	■ Nhãn địa chỉ ■ Nhãn vận chuyển ■ Băng tên ■ Tập hồ sơ ■ Nhãn đĩa CD/DVD




Nhãn DK liên tục


Màng bảo vệ	Không có
Độ dính	Độ bám dính chuẩn
Ứng dụng	■ Đóng gói ■ Bìa sách ■ Kí hiệu & thông tin ■ Trưng bày ■ Bao bì ■ Thông báo

Nhãn DK - Mẫu


■ Nhãn địa chỉ chuẩn




■ Nhãn địa chỉ nhỏ




■ Nhãn vận chuyển lớn




■ Nhãn CD/DVD




■ Nhãn trắng liên tục




■ Nhãn trắng liên tục



■ Nhãn khổ rộng



■ Nhãn băng trong



Ứng Dụng Nhãn DK

Có rất nhiều chủng loại các loại nhãn DK để có thể đáp ứng rộng khắp nhu cầu của bạn về bao bì, bao thư, tập hồ sơ, bảng tên.... Nhãn băng trong DK cho bạn thêm lựa chọn về độ bền cao cho các đĩa CD/DVD - hay tạo các bảng thông báo.

Nhãn DK dễ dàng được bề mặt ở các hình dạng thông dụng như các nhãn địa chỉ, nhãn vận chuyển, nhãn CD/DVD, nhãn cho tập hồ sơ. Nhãn DK liên tục cho phép bạn chọn lựa độ dài theo tùy yêu cầu in. Rất thuận tiện để tạo các nhãn vận chuyển dài, nhãn cho gáy sách dài với chi phí hợp lý.

Dòng máy QL sử dụng công nghệ in truyền nhiệt nên sẽ không cần sử dụng mực in hay ribbons để in



Bản lẻ và
Nhãn giá sản phẩm

In giá và nhãn sản phẩm với mã vạch và thông tin chi tiết từ PC. Ngoài ra bạn còn có thể lưu thông tin sản phẩm vào bộ nhớ của máy, và in nhãn mà không cần kết nối với máy tính (PC).

Packaged
4 Jul. '10
7:41



Phòng thí
nghiệm
& Y tế

Ứng dụng tốt cho nhãn giấy dán lên các mẫu thí nghiệm, báo cáo, vật liệu mẫu, chú thích, hay nhãn có nội dung mã vạch theo được phẩm thông qua việc sử dụng phần mềm P-touch Editor. Máy QL-650TD cho phép bạn in ngày & giờ vào ngay lúc bạn in lên nhãn cho phòng thí nghiệm hay được phẩm.

2010.06.01 05-06-14 S. GREEN



Dòng Máy In Nhãn QL

Dòng máy in nhãn QL in bằng phương pháp in truyền nhiệt trực tiếp, giúp cho bạn tạo được các loại nhãn chất lượng cao, chi phí in thấp và đa dạng các hình dạng và kích thước nhãn in. Dòng máy này thật sự ưu việt hơn nhiều so với các dòng máy in mã vạch công nghiệp trên thị trường. Bạn có thể sử dụng nó trong rất nhiều môi trường kể cả công ty vừa và nhỏ. Chất lượng in cao và sắc nét ngay cả khi bạn với số lượng thấp bao gồm nhiều nội dung khác nhau. Hãy chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất cho môi trường làm việc của bạn từ các máy dưới đây:

Máy in nhãn khổ chuẩn



QL-570

- Bề ngang nhãn tối đa: 62mm
- Cài tự động tốc độ cao
- Kết nối với PC qua cổng USB
- Độ phân giải in cao 300dpi

Máy in nhãn khổ lớn

QL-1050



- Bề ngang nhãn tối đa: 102mm
- Cài tự động tốc độ cao
- Kết nối với PC qua cổng USB, hoặc qua cổng nối tiếp cho các thiết bị khác
- Lưu dữ liệu nhãn từ PC sang máy in
- Độ phân giải in cao 300dpi

QL-580N



- Bề ngang nhãn tối đa: 62mm
- Cài tự động tốc độ cao
- Kết nối với PC qua cổng USB hoặc qua cổng nối tiếp cho các thiết bị khác
- 10/100 BASE-TX Wired Ethernet
- Lưu dữ liệu nhãn từ PC sang máy in
- Độ phân giải in cao 300dpi

QL-1060N



- Bề ngang nhãn tối đa: 102mm
- Cài tự động tốc độ cao
- Kết nối với PC qua cổng USB, hoặc qua cổng nối tiếp cho các thiết bị khác
- 10/100 BASE-TX Wired Ethernet
- Lưu dữ liệu nhãn từ PC sang máy in
- Độ phân giải in cao 300dpi

QL-650TD



- Bề ngang nhãn tối đa: 62mm
- Kết nối với PC qua cổng USB, hoặc qua cổng nối tiếp cho các thiết bị khác
- Chế độ in độc lập không cần kết nối PC
- Lưu dữ liệu nhãn từ PC sang máy in
- Độ phân giải in cao 300dpi

In Mã Vạch (Barcode)

Các máy P-touch có kết nối với PC và dòng máy in nhãn QL để có khả năng tổng hợp và in mã vạch thông qua phần mềm P-touch Editor. Ngoài ra, các máy P-touch và QL có tích hợp sẵn mã vạch có thể in mã vạch mà không cần kết nối với máy tính. Với các mẫu máy này, việc tạo và in mã vạch chỉ đơn giản là chọn loại mã vạch bạn cần, nhập dữ liệu và in. Điều này có nghĩa là bạn có thể in nhãn với mã vạch bất kì nơi nào và thời điểm nào với loại mã vạch bạn cần theo như đúng định dạng phù hợp với các loại đầu đọc mã vạch

Khi sử dụng máy có chế độ in độc lập không cần kết nối với máy tính, một vài máy có tích hợp sẵn giao thức mã vạch. Khi chúng kết nối với máy tính (PC), bạn có thể sử dụng thêm các giao thức thông qua phần mềm thiết kế P-touch Editor. (Minh họa một vài loại mã vạch)

Code 128



EAN-128



Code 39



I-2/5(ITF)



Codabar



ISBN-5



ISBN-2



EAN-8



EAN-13



UPC-A



UPC-E



Data Matrix



QR CODE



PDF 417



Biểu tượng & Hình mẫu

Hầu hết các mẫu máy P-touch đều có tích hợp sẵn các biểu tượng hay hình mẫu theo các chủ đề như kinh doanh, công nghiệp, và các lĩnh vực khác. Các máy có khả năng kết nối PC và máy QL có thể có thêm các biểu tượng và hình mẫu thông qua phần mềm P-touch Editor. Thêm vào đó, các máy này còn có thể nhập được cách hình có định dạng BMP, JPG/JPEG, GIF, TIF/TIFF và hơn thế nữa.


Biểu tượng kinh doanh (minh họa)



Biểu tượng công nghiệp (minh họa)




Biểu tượng điện / viễn thông (minh họa)



* Ghi chú: Không phải tất cả các máy in nhãn đều có các biểu tượng hay kí hiệu trên. Hãy kiểm tra theo từng máy cụ thể trước khi mua.

Phần mềm thiết kế nhãn chuyên nghiệp P-touch Editor



Brother cung cấp cho bạn một phần mềm hoàn hảo với đầy đủ các tính năng như thiết kế, công cụ vẽ, chỉnh sửa, tự động điều chỉnh, đa dạng các lựa chọn về kí hiệu & biểu tượng, đặc biệt quan trọng là khả năng tạo các mã vạch giúp cho bạn có thể tạo ra các nhãn đẹp và trực quan nhất theo yêu cầu công việc. Phần mềm P-touch Editor có đĩa đính kèm theo các máy P-touch có kết nối với máy tính (PC) và các máy in nhãn QL. Bạn cũng có thể tải về phiên bản mới nhất có giao diện tiếng Việt trên trang website của Brother.

Thật tiện dụng khi bạn có thể tạo ra các thiết kế nhãn chuyên nghiệp từ bất kì máy tính nào. Hầu như tất cả những gì hiển thị trên màn hình là máy có thể in ra. Bạn có thể sử dụng các mẫu thiết kế có sẵn hoặc tạo ra các mẫu cho riêng mình và lưu lại trong máy. Máy có thể in được các loại font chữ TrueType, kể cả các chữ đã được kết hợp với hình ảnh hay họa tiết trên từng nhãn hay trên một loạt nhãn. Tính năng chụp màn hình cho phép bạn chụp lại những gì hiển thị trên màn hình và đưa vào trong nhãn của bạn để in ra.

Phần mềm quản lý b-PAC (SDK)

In nhãn một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng & hiệu quả ?



Bước
1


Thiết kế nhãn theo như các nội dung mà bạn cần in



Nội dung nhãn

Bước
2

Sử dụng b-PAC SDK để tương tác với P-touch Editor



Bước
3

In trực tiếp từ mục ứng dụng cá nhân



Mở mục ứng dụng cá nhân/thương xuyên, chọn thiết kế nhãn và nhấn lệnh IN!

Hoàn hảo cho các công ty...

- Muốn in nhãn P-touch theo như một định dạng thiết kế quy định
- Muốn thống nhất và in tự động các nhãn với thiết kế chuẩn
- Dễ dàng cập nhật các thiết kế mới

Phần mềm quản lý b-PAC

Phần mềm P-touch Editor là giải pháp tối ưu để bạn tạo ra các nhãn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi dữ liệu đang nằm trong các phần mềm như Microsoft® Excel® hay Access®, thì sẽ thuận tiện hơn nhiều nếu bạn in trực tiếp từ các phần mềm này hơn là phải chuyển dữ liệu qua P-touch Editor. b-PAC là giải pháp để bạn có thể thực hiện được điều này. Với b-PAC bạn có thể tiếp tục sử dụng phần mềm hiện hữu mà vẫn có thể in ra các nhãn P-touch mà không cần phải nhập lại dữ liệu vào một phần mềm khác.

b-PAC hoạt động thế nào?

b-PAC SDK bao gồm 2 phần: phần công cụ cho người phát triển tài liệu hay mã mẫu, phần phiên bản cho khách hàng sẽ được sử dụng trong các phần mềm của bạn. Các mã đơn giản được sử dụng cho Visual Basic hay C++ để có thể nhanh chóng hiểu mã b-PAC, bao gồm các phần mềm Microsoft® Excel® và Access®.

Các máy tương thích với b-PAC

Các máy có khả năng kết nối PC

Hầu hết các máy P-touch có khả năng kết nối với PC và dòng máy QL để có thể kết hợp với phần mềm b-PAC Software Development Kit (b-PAC62nK). Xin hãy lên trang web www.brother.com để có thể tải về. Để có thể tải các phiên bản phần mềm mới nhất xin hãy vào Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).

Ngôn ngữ mã phát triển

Sử dụng các ngôn ngữ viết tự động, như là Visual Basic, Visual C++, Visual C#, VBA (Microsoft® Access®, Excel® etc.), VB script, WSH, Lotus Script (ghi chú R5 hoặc mới hơn) và Delphi (ver.5 hoặc mới hơn).

Thông tin liên hệ với Brother tại Châu Á

HONG KONG

Hotline : 852 3187 0500
Email : inquiry@brother.com.hk
URL : www.brother.com.hk

MALAYSIA

Hotline : 603 7680 9999
Email : customerservice@bicm.com.my
URL : www.brother.com.my

MIDDLE EAST

Hotline : 971 4 883 5878
Email : buisiness.machines@brother.ae
URL : www.brother.ae

NEW ZEALAND

Hotline : 64 4 589 0284
Email : brother@brother.co.nz
URL : www.brother.co.nz

THAILAND

Hotline : 66 2665 7777
Email : customer@brother.co.th
URL : www.brother.co.th

INDONESIA

Hotline : 62 21 619 6166
Email : brother@oas.co.id
URL : www.brother.com.sg

INDIA

Hotline : 1800 22 24 22
Email : sales@brother.in
URL : www.brother.in

PHILIPPINES

Enquiry Hotline : 632 581 9800
Serve Hotline : 632 581 9898
Email : sales@brother.com.ph
URL : www.brother.com.ph

SINGAPORE

Enquiry Hotline : 65 6538 3998
Serve Hotline : 65 6536 8894
Email : customerservice@brother.com.sg
URL : www.brother.com.sg

AUSTRALIA

Enquiry Hotline : 61 2 9887 4344
Serve Hotline : 61 2 8875 6000
Email : ACT/NSW: sales.nsw@brother.com.au
QLD/NT: sales.qld@brother.com.au
SA/TAS: sales.sa@brother.com.au
VIC: sales.vic@brother.com.au
WA: sales.wa@brother.com.au
URL : www.brother.com.au

KOREA

Hotline : 82 2 572 4343

TAIWAN

Hotline : 886 2 2341 2431

Brother International Việt Nam

VIETNAM

Address: 5th Floor - Minh Long Tower, No.17 Ba Huyen Thanh Quan str, Ward.6, Dist 3 HCMC
Hotline : 84 862908787
Email : customerservice@brother.com.vn
URL : www.brother.com.vn



Bảng So Sánh Nhãn TZ

	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
•Nhãn Đa Lớp (Laminated) chuẩn (chiều dài 8m)						
Black on Clear	TZ-111	TZ-121	TZ-131	TZ-141	TZ-151	TZ-161
Black on Clear (Matt)	-	-	TZ-M31	-	-	-
Black on White	TZ-211	TZ-221	TZ-231	TZ-241	TZ-251	TZ-261
Black on Red	-	TZ-421	TZ-431	TZ-441	TZ-451	TZ-461
Black on Blue	-	TZ-521	TZ-531	TZ-541	TZ-551	TZ-561
Black on Yellow	TZ-611	TZ-621	TZ-631	TZ-641	TZ-651	TZ-661
Black on Green	-	TZ-721	TZ-731	TZ-741	TZ-751	-
Red on Clear	-	-	TZ-132	-	-	-
Red on White	-	TZ-222	TZ-232	TZ-242	TZ-252	TZ-262
Black on Clear	-	-	TZ-133	-	-	-
Blue on White	-	TZ-223	TZ-233	TZ-243	TZ-253	TZ-263
Gold on Black	-	-	TZ-334	TZ-344	TZ-354	-
White on Black	TZ-315	TZ-325	TZ-335	TZ-345	TZ-355	-
White on Red	-	-	TZ-435	-	-	-
White on Blue	-	-	TZ-535	-	TZ-555	-
White on Clear	-	-	TZ-135	-	-	-

•Nhãn Đa Lớp (Laminated) chuẩn (chiều dài 5m)						
White on Berry Pink	-	-	TZ-MQP35	-	-	-
White on Light Gray	-	-	TZ-MQL35	-	-	-
White on Satin Gold	-	-	TZ-MQ835	-	-	-
Gold on Satin Silver	-	-	TZ-MQ934	-	-	-

•Nhãn Đa Lớp (Laminated) Độ Dè Cao (chiều dài 8m)						
Hoàn hảo cho các vật liệu dạng công hay trụ						
Black on White	TZ-FX211	TZ-FX221	TZ-FX231	TZ-FX241	TZ-FX251	TZ-FX261
Black on Yellow	TZ-FX611	TZ-FX621	TZ-FX631	TZ-FX641	TZ-FX651	TZ-FX661

•Nhãn Đa Lớp Màu Bạc Mờ (chiều dài 8m)						
Black on Silver (Matt)	-	-	TZ-M931	TZ-M941	TZ-M951	TZ-M961

6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
-----	-----	------	------	------	------

•Nhãn an ninh (chiều dài 8m)					
Để lại các dấu an ninh (hình ô caro) khi bóc nhãn ra					
Black on White	-	-	-	TZ-SE4	-

•Nhãn dạ quang (chiều dài 5m)					
Black on Flu Yellow	-	-	TZ-C31	-	TZC51
Black on Flu Orange	-	-	TZ-B31	-	TZ-B51

•Nhãn đa lớp có độ dính cao (chiều dài 8m)					
Black on White	TZ-S211	TZ-S221	TZ-S231	TZ-S241	TZ-S251
Black on Clear	-	TZ-S121	TZ-S131	TZ-S141	TZ-S151
Black on Yellow	-	TZ-S621	TZ-S631	TZ-S641	TZ-S651
Black on Silver (Matt)	-	-	-	TZ-SM941	TZ-SM951

•Nhãn chống acid (chiều dài 8m)					
Black on White	-	-	TZ-AF231	-	-
Black on Clear	-	-	TZ-AF131	-	-

•Nhãn dính lên vải (chiều dài 3m)					
Nội dung in lên nhãn này có thể dính lên quần áo, vải khi được ủi lên đây					
Blue on White	-	-	TZ-FA3	-	-
Blue on Pink	-	-	TZ-FAE3	-	-
Blue on Green	-	-	TZ-FA53	-	-
Blue on Yellow	-	-	TZ-FA63	-	-

•Nhãn vẽ sinh dấu in (chiều dài 2.5m)					
Làm sạch đầu in thông qua việc in khoảng 10 lần					
	-	-	TZ-CL3	TZ-CL4	-



Bảng So Sánh Cuộn Nhãn DK

Nhãn giấy	Mã số	Kích thước (mm)	Màu sắc	Nhãn
Nhãn địa chỉ chuẩn	DK11201	29mmx90mm	Black on White	400
Nhãn địa chỉ lớn	DK11208	38mmx90mm	Black on White	400
Nhãn địa chỉ nhỏ	DK11209	29mmx62mm	Black on White	800
Nhãn vận chuyển	DK11202	62mmx100mm	Black on White	300
Nhãn tập hồ sơ	DK11203	17mmx87mm	Black on White	300
Nhãn đa chức năng	DK11204	17mmx54mm	Black on White	400
Nhãn vươngong	DK11221	23mmx23mm	Black on White	1200
Nhãn giấy tròn 24mm	DK11218	24mmx24mm	Black on White	1000
Nhãn giấy tròn 12mm	DK11219	12mmx12mm	Black on White	1200
Nhãn in mã vạch (barcode)	DK11240	102mmx51mm	Black on White	600
Nhãn vận chuyển lớn	DK11241	102mmx152mm	Black on White	200

	Mã số	Kích thước (mm)	Màu sắc	Nhãn
Nhãn đĩa CD/DVD	DK11207	58mmx58mm	Black on White	100



12mm	29mm	62mm	102mm
------	------	------	-------

•Nhãn Giấy Liên Tục (chiều dài 30.48m)				
(QL-1050/1060N only)				
Black on White	DK-22214	DK-22210	DK-22205	DK-22243

•Nhãn Giấy Liên Tục - Có thể thay đổi vị trí sau khi dán (chiều dài 30.48m)				
Black on White	-	-	DK-44205	-
Black on Yellow	-	-	DK-44605	-

•Nhãn Film Trong Liên Tục (chiều dài 15.24m)				
Black on White	-	DK-22211	DK-22212	-
Black on Yellow	-	-	DK-22606	-
Black on Clear	-	-	DK-22113	-



Bảng So Sánh Nhãn HG

•Nhãn HG (chiều dài 8m)						
Black on White	HG-211V5	HG-221V5	HG-231V5	HG-241V5	HG-251V5	HG-261V5
Black on Yellow	-	HG-621V5	HG-631V5	HG-641V5	HG-651V5	-
Black on Clear	-	-	HG-131V5	HG-141V5	HG-151V5	-
Black on Silver (Matt)	-	-	HG-M931V5	HG-M941V5	HG-M951V5	-

* Nhãn HG chỉ có thể sử dụng trên 2 máy PT-9700PC & PT-9800PCN.



Laminated



Chemical Resistant



Temperature Resistant



Fade Resistant



Abrasion Resistant



Water Resistant



Strong Adhesion



Easy Peel